

电特性/极限值 Electric speciality/limit value

符号	参数	参数值	单位
I_F	正向平均电流	200	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1600	V
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	2000	A
V_{TM}	通态峰值电压	1.5	V
		600	$I_{TM}A$
I_R	25℃	1	mA
	150℃	8	mA
size	芯片尺寸	Φ26	mm



YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD

Sale Department: Liujing Building, Yueqing City,
Zhejiang Province

Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city,
Zhejiang Province

Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693

Fax: 0086-577-62518692

International Export: 0086-577-62571902

Technical Support: 0086-15868768965

After Service: 400-6606-086

<http://www.china-liujing.com>

<http://www.liujingdianqi.cn>

<http://www.cnrectifier.com>

<http://www.cnthyristor.com.cn>

MSN: thristors@hotmail.com

打造最具竞争力的电力半导体产品

To be the most competitive Power Semiconductor
Devices manufactory.

LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

윤정은 이 칼타로그 중에 데이트, 테스트 조건, 외형사이즈에 대한 최종 해석권을 가지고 있습니다.

电特性/极限值 Electric speciality/limit value

符号	参数	参数值	单位
I_F	正向平均电流	300	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1600	V
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	3000	A
V_{TM}	通态峰值电压	1.5	V
		900	$I_{TM}A$
I_R	25℃	1	mA
	150℃	8	mA
size	芯片尺寸	Φ30	mm



YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD

Sale Department: Liujing Building, Yueqing City,
Zhejiang Province

Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city,
Zhejiang Province

Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693

Fax: 0086-577-62518692

International Export: 0086-577-62571902

Technical Support: 0086-15868768965

After Service: 400-6606-086

<http://www.china-liujing.com>

<http://www.liujingdianqi.cn>

<http://www.cnrectifier.com>

<http://www.cnthyristor.com.cn>

MSN: thristors@hotmail.com

打造最具竞争力的电力半导体产品

To be the most competitive Power Semiconductor
Devices manufactory.

LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

윤정은 이 칼타로그 중에 데이트, 테스트 조건, 외형사이즈에 대한 최종 해석권을 가지고 있습니다.

电特性/极限值 Electric speciality/limit value

符号	参数	参数值	单位
I_F	正向平均电流	400	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1600	V
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	4000	A
V_{TM}	通态峰值电压	1.5	V
		1200	$I_{TM}A$
I_R	25℃	1	mA
	150℃	8	mA
size	芯片尺寸	Φ36	mm



YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD

Sale Department: LiuJing Building, Yueqing City,
Zhejiang Province

Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city,
Zhejiang Province

Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693

Fax: 0086-577-62518692

International Export: 0086-577-62571902

Technical Support: 0086-15868768965

After Service: 400-6606-086

<http://www.china-liujing.com>

<http://www.liujingdianqi.cn>

<http://www.cnrectifier.com>

<http://www.cnthyristor.com.cn>

MSN: thristors@hotmail.com

打造最具竞争力的电力半导体产品

To be the most competitive Power Semiconductor
Devices manufactory.

LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

윤정은 이 칼타로그 중에 데이트, 테스트 조건, 외형사이즈에 대한 최종 해석권을 가지고 있습니다.

电特性/极限值 Electric speciality/limit value

符号	参数	参数值	单位
I_F	正向平均电流	500	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1600	V
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	5000	A
V_{TM}	通态峰值电压	1.5	V
		1500	$I_{TM}A$
I_R	25℃	1	mA
	150℃	8	mA
size	芯片尺寸	Φ40	mm



YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD

Sale Department: LiuJing Building, Yueqing City,
Zhejiang Province

Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city,
Zhejiang Province

Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693

Fax: 0086-577-62518692

International Export: 0086-577-62571902

Technical Support: 0086-15868768965

After Service: 400-6606-086

<http://www.china-liujing.com>

<http://www.liujingdianqi.cn>

<http://www.cnrectifier.com>

<http://www.cnthyristor.com.cn>

MSN: thristors@hotmail.com

打造最具竞争力的电力半导体产品

To be the most competitive Power Semiconductor
Devices manufactory.

LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

윤정은 이 칼타로그 중에 데이트, 테스트 조건, 외형사이즈에 대한 최종 해석권을 가지고 있습니다.

电特性/极限值 Electric speciality/limit value

符号	参数	参数值	单位
I_F	正向平均电流	800	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	1600	V
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	8000	A
V_{TM}	通态峰值电压	1.5	V
		2400	$I_{TM}A$
I_R	25℃	1	mA
	150℃	8	mA
size	芯片尺寸	Φ45	mm



YUEQING LIUJING RECTIFIER CO., LTD

Sale Department: Liujing Building, Yueqing City,
Zhejiang Province

Add: Wanao Industrial Zone, Yueqing city,
Zhejiang Province

Tel: 0086-577-62519692 0089-577-62519693

Fax: 0086-577-62518692

International Export: 0086-577-62571902

Technical Support: 0086-15868768965

After Service: 400-6606-086

<http://www.china-liujing.com>

<http://www.liujingdianqi.cn>

<http://www.cnrectifier.com>

<http://www.cnthyristor.com.cn>

MSN: thristors@hotmail.com

打造最具竞争力的电力半导体产品

To be the most competitive Power Semiconductor
Devices manufactory.

LIUJING reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

윤정은 이 칼타로그 중에 데이트, 테스트 조건, 외형사이즈에 대한 최종 해석권을 가지고 있습니다.